



ΕΓΓΥΗΣΗ G GROUP

Μέσα απτήν πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των ανακαινίσεων και των κατασκευών κάθε είδους κτιρίων, είμαστε στην ευχάριστη κ προνομιούχα θέση να μπορούμε ανεπιφύλακτα να προσφέρουμε γραπτή εγγύηση για το κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Η **γραπτή εγγύηση** της G GROUP είναι ένα κείμενο απλό και κατανοητό χωρίς νομικούς όρους και ειδικές προϋποθέσεις με φιλά γράμματα. Αφορά όλη την κατασκευή και την ανακαίνιση από την αρχή έως το τέλος του έργου .

Συντάχθηκε μόνο με αυτό το σκεπτικό κυρίως λόγω της αυτοπεποίθησης που αντλεί η εταιρεία , βασισμένη στις αυστηρές προδιαγραφές , στις σωστές επιλογές των υλικών και στο εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό που διαθέτει .

Κάθε προϊόν ανακαίνισης ή κατασκευής της **G Group**, είναι αποτέλεσμα μιας παραγωγικής διαδικασίας, αυστηρά προσαρμοσμένης σε ποιοτικά πρότυπα , που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την εργονομία του. Ο ποιοτικός έλεγχος είναι διαρκής και συνοδεύει κάθε προϊόν σε κάθε στάδιο της παραγωγής, από την πρώτη ύλη μέχρι την τελική του έκθεση προς τον πελάτη για αυτό παρέχουμε **πενταετή (5) εγγύηση** καλής λειτουργίας και δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση σε περίπτωση βλάβης .

Επίσης βασίζεται στις επιμέρους εγγυήσεις που παρέχουν τεκμηριωμένα τα κορυφαία εργοστάσια παραγωγής των υλικών που χρησιμοποιούμε.

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα κατά **ISO** από τις μεγαλύτερες και πιο αυστηρές ευρωπαϊκές εταιρείες πιστοποίησης και ακολουθούν το έργο μας σε κάθε στάδιο.

Εκτός από τα υλικά που χρησιμοποιούμε μπορούμε και παρέχουμε εγγύηση στο **χρονοδιάγραμμα** μας σε απόλυτους χρόνους που έχουν συμφωνηθεί εκατέρωθεν με τους πελάτες μας καθώς και εγγύηση στον **χρόνο παράδοσης** του έργου.

Συντάσσουμε και υπογράφουμε πλήρως αναλυτικό συμφωνητικό καθώς κ λεπτομερή συγγραφή υποχρεώσεων.

Εγγυούμαστε από την αρχή την ' **κλειδωμένη τιμή** ' σε σχέση με τα συμφωνηθέντα και μηδενική απόκλιση από αυτά .

Εγγυούμαστε την **σωστή μελέτη** του έργου , την **σωστή οργάνωση** των σταδίων των εργασιών , την **συνεχή επίβλεψη** του έργου σε κάθε εργασία καθώς και την **επιστασία** καθ'ολη τη διάρκεια κ σε όλα τα στάδια της ανακαίνισης .

Επισημαίνεται πως όλες οι παραπάνω εγγυήσεις δεν ισχύουν σε περιπτώσεις που αφορούν κακή μεταχείριση ή φυσιολογική φθορά αναλώσιμων κ μη υλικών , επέμβαση τρίτων πέρα από το προσωπικό της εταιρείας καθώς και ανωτέρα βία (σεισμός-πλημύρα-φωτιά κλπ).

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Για να έχει ισχύ η παραπάνω εγγύηση θα πρέπει ο πελάτης μας να συμφωνήσει στις παρακάτω δεσμεύσεις που αφορούν:

1. Τήρηση του συμφωνητικού σε σχέση με τις χρηματικές καταβολές για να μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και να έχει ισχύ η εγγύηση χρόνου παράδοσης .
2. Οι πρόσθετες εργασίες που δεν είναι καταγεγραμμένες κατά την υπογραφή του συμφωνητικού επιβαρύνουν το συνολικό κοστολόγιο και παρατείνουν τον χρόνο παράδοσης .
3. Τυχόν τροποποιήσεις των ήδη συμφωνηθέντων εργασιών ενδέχεται να αλλάξουν την 'κλειδωμένη τιμή' και ενδεχομένως να παραταθεί ο χρόνος παράδοσης .
4. Έχουμε την γνώση και την εμπειρία να προτείνουμε και να δώσουμε τις καλύτερες λύσεις σε οποιοδήποτε τεχνικό ή κατασκευαστικό θέμα υπάρξει στον πελάτη μας ,σεβόμενοι κάθε του επιθυμία , σε διαφορετική όμως περίπτωση ενδέχεται η εγγύηση να μην ισχύει.



Λεωφόρος Ελ. Βενιζέλου 16 Καλλιθέα
Τ.Κ. 17676, 2ος Οροφος
Τηλέφωνο: 210 95 89 001
Email: info@ggrouprenovations.gr
Web: www.ggrouprenovations.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με
ΕΛΟΤ EN ISO 9001 : 2008
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας-Απαιτήσεις

Βάσει των διαδικασιών TUV HELLAS (TUV NORD) A.E., πιστοποιείται ότι η

BRASS FORM S.A.
Ξηρό Πηγάδι
196 00 Μάνδρα Αττικής
Ελλάδα



Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο για το εξής πεδίο εφαρμογής

**Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Εμπορία - Διανομή
Ορειχάλκινων Σφυρήλατων Διακοπών και Εξαρτημάτων για τα
Συστήματα Ύδρευσης και Θέρμανσης.**

Αριθμός Μητρώου Πιστοποιητικού 041 05 0008
Αναφορά Επιθεώρησης με αρ. E-0289/2017

Ισχύει από 2017-03-20
Ισχύει μέχρι 2018-09-14
(Μέχρι 2020-03-11 σε περίπτωση αναβάθμισης στο ISO 9001:2015)
Αρχική Πιστοποίηση 2005



TUV HELLAS (TUV NORD) A.E Φορέας Πιστοποίησης

Αθήνα, 2017-03-20

Η πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες επιθεώρησης και πιστοποίησης της TUV HELLAS (TUV NORD) A.E. και υπόκειται σε τακτικές επιθεωρήσεις επιτήρησης.



TUV HELLAS A.E., Λ. Μεσογείων 282,155 62, Χαλαργός, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

TÜV
AUSTRIA

Για το Σύστημα Διαχείρισης
σύμφωνα με το Πρότυπο
EN ISO 14001 : 2004

Τεκμηριώθηκε και βεβαιώνεται μέσω των Διαδικασιών της TÜV AUSTRIA, ότι η

HALCOR
METAL WORKS S.A

ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.

Εργοστάσιο Σωλήνων: 62° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
Εργοστάσιο Χύτευσης: 60° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας, Ελλάδα
Εργοστάσιο Παραγωγής Μιγμάτων: 59° χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας (εντός ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ), Ελλάδα
Εργοστάσιο Παραγωγής προϊόντων έλασης κραμάτων χαλκού και ψευδαργύρου: Πειραιώς 252, 177 78, Ταύρος Αττικής, Ελλάδα

Εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε συμφωνία με το παραπάνω Πρότυπο για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΥΜΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΚΑΙ ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ, ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ, ΚΡΑΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ, ΣΥΡΜΑ ΧΑΛΚΟΥ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ, ΤΑΙΝΙΕΣ, ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟ-ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ.

Αριθ. Εγγραφής Πιστοποιητικού: **04013030**

Ισχύει έως: 2018-09-15
Αρχική πιστοποίηση: 2013-07-05



Οργανισμός Πιστοποίησης
TÜV AUSTRIA

Αθήνα, 2016-07-05

Η παρούσα Πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης της TÜV AUSTRIA και επιτηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

TÜV AUSTRIA HELLAS
Λ. Μεσογείων 429
Τ.Κ. 153 43 Αθήνα, Ελλάδα
www.tuvaustriahellas.gr



CertNo:0401_04

TÜV AUSTRIA
GROUP

BUREAU VERITAS
Certification



NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.

Φορολογική Έδρα: Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ

Το πιστοποιητικό αφορά πολλαπλές εγκαταστάσεις, τα στοιχεία των οποίων τεκμηριώνονται στο Παράρτημα αυτού του Πιστοποιητικού

Το Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch πιστοποιεί ότι
το Σύστημα Διαχείρισης του ανωτέρω οργανισμού έχει αξιολογηθεί και
καλύπτει τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων διαχείρισης
συστημάτων

Πρότυπα

ISO 9001:2008

Αντικείμενο Πιστοποίησης

**ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ.**

Ημερομηνία έναρξης κύκλου πιστοποίησης: **20 Νοεμβρίου 2014**

Με την προϋπόθεση ότι το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας θα συνεχίζει να
λειτουργεί ικανοποιητικά, το πιστοποιητικό λήγει στις: **20 Νοεμβρίου 2017**

Ημερομηνία Αρχικής Πιστοποίησης: **29 Μαρτίου 1993**

Αρ. Πιστοποιητικού: **GR14.1788Q**

Αρ. Έκδοσης 1, Ημερ. Αναθεώρησης: 18 Νοεμβρίου 2014

Εκ μέρους του BVCH SAS UK Branch
N. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ



008

Διεύθυνση Φορέα Πιστοποίησης:
66 Prescott Street, London, E1 8HG, United Kingdom

Τοπικό Γραφείο:
Bureau Veritas Hellas A.E., Αιτωλικού 23, 18545 Πειραιάς, Ελλάδα

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος πιστοποιητικού
και την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης, μπορούν να ζητηθούν από τον οργανισμό.
Για να ελέγξετε την ισχύ αυτού του πιστοποιητικού παρακαλώ επικοινωνήστε στο **+30 210 4063000**

Σελίδα 1 από 2





Πιστοποιητικό ελέγχου τύπου κατά DIN DVGW

DIN-DVGW type examination certificate

NG-4312BU0180

Αριθμός καταχώρισης
registration number

Πεδίο εφαρμογής <i>field of application</i>	Προϊόντα για την τροφοδοσία αερίου <i>products of gas supply</i>
Κάτοχος πιστοποιητικού <i>owner of certificate</i>	BRASS FORM A.B.E.E., Heating and Watering Valves Production Ξηρό Πηγάδι, 19600 Μάνδρα Αττικής
Διάρθρωση <i>distributor</i>	BRASS FORM A.B.E.E., Heating and Watering Valves Production Ξηρό Πηγάδι, 19600 Μάνδρα Αττικής
Είδος προϊόντος <i>product category</i>	Εξοπλισμοί αερίου: Διακόπτης <= MOP 5 (4312)
Ονομασία προϊόντος <i>product description</i>	Χειροκίνητος σφαιρικός διακόπτης, τύπου διόδου για εγκαταστάσεις αερίου σε κατοικίες
Μοντέλο <i>model</i>	101; 102; 103; 104
Εκθέσεις δοκιμών <i>test reports</i>	Δοκιμή κατασκευαστικού δείγματος: 151483aTO/16247 από την 25.05.2009 (GWI)
Βασικές αρχές δοκιμής <i>basis of type examination</i>	DIN EN 331 (01.04.1999)

Ημερομηνία λήξης / AZ
date of expiry / file no. 25.05.2014 / 09-0232-GNE

04.06.2009 Rie A-1/2

Ημερομηνία, αριθμός, φύλλο, διευθυντής της υπηρεσίας πιστοποίησης
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - πιστοποιημένη από την Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DAkTech) του ομίλου TGA GmbH για την αξιολόγηση συμμόρφωσης
προϊόντων τροφοδοσίας αερίων και ύδατος

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DAkTech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvwg-cert.com

Είδος αερίου <i>gas category</i>	Παρατηρήσεις <i>remarks</i>
Καύσιμα αέρια κατά G 260	

Τύπος <i>type</i>	Τεχνικά στοιχεία <i>technical data</i>	Παρατηρήσεις <i>remarks</i>
101; 102; 103; 104	Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης: MOP 5/GT 1 Ονομαστική εσωτερική διάμετρος: DN 15	
101; 102; 103; 104	Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης: MOP 5/GT 1 Ονομαστική εσωτερική διάμετρος: DN 20	
101; 102; 103; 104	Βαθμίδα ονομαστικής πίεσης: MOP 5/GT 1 Ονομαστική εσωτερική διάμετρος: DN 25	

Παραλλαγή <i>type variation</i>	Διευκρινήσεις <i>explanations</i>
101	Χειρομαχλός / είδος σύνδεσης: εσωτερικό σπείρωμα εκατέρωθεν κατά ISO 7-1
102	Λαβή πεταλούδα / είδος σύνδεσης: εσωτερικό σπείρωμα εκατέρωθεν κατά ISO 7-1
103	Χειρομαχλός / είδος σύνδεσης: εσωτερικό σπείρωμα στην πλευρά της εισόδου, εξωτερικό σπείρωμα στην πλευρά της εξόδου κατά ISO 7-1
104	Λαβή πεταλούδα / είδος σύνδεσης: εσωτερικό σπείρωμα στην πλευρά της εισόδου, εξωτερικό σπείρωμα στην πλευρά της εξόδου κατά ISO 7-1

Πιστοποιημένα εξαρτήματα / υλικά
certified components

Αριθμός καταχώρισης <i>registration no.</i>	Εξάρτημα (είδος προϊόντος) <i>component</i>	Μοντέλο / τύπος <i>model/type</i>	Παραγωγός <i>manufacturer</i>
NG-5112AT0428	Ελαστομερές υλικό στεγανοποίησης για συσκευές και εγκαταστάσεις αερίου	F-700/F-700	Tecnogomma International S.p.A.
NG-5162BC0335	Λιπαντικό για συσκευές αερίου	CHEMPLEX 750/ CHEMPLEX750	Fuchs Lubritech GmbH

Επισημάνσεις για τη χρήση / παρατηρήσεις
hints of utilization / remarks

Περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος: -20...+60 °C
Θερμική καταπόνηση (δοκιμάστηκε σύμφωνα με DIN 3537-1, προσχέδιο 03.2002): +650 °C για πιέσεις λειτουργίας μέχρι 1 bar, GT 1

DVGW